

(三十六)

四、淋病

甲、

甲、淋病之毒害

淋病俗名白濁。其病原亦爲一種特有之重淋菌。自陰部粘膜之傷口侵入而趨。男女生殖器官。爲淋菌蔓延之無上培養基。故一旦被染該菌。卽能生活而繁殖其子孫。由其繁殖之作用。菌數日漸增加。于是其毒力亦見增高。遂至黏膜罹其毒害。而陷于疾病。所謂淋毒傳染症是也。

淋病有一種可怕的結果。能使產兒眼瞎。此事久已證明。據一八八四年眼科學會所報告。在英國四個育兒院中。有百分之三十至四十的小兒因是而盲目。全人類中因感受了母親的淋毒而至盲目者。其數甚巨。一八九四年印度醫學會關於眼科的講演。說明格爾甫有

志振
聲一
二主編
惠鑒

志在軒岐惟精惟一
振興醫藥飛鑒飛聲
國民革命軍陸軍第二師軍醫余無言撰

新年 幸連交臨十九年。福星
光耀遍寰川。從茲南北
搶彈淨。愛戴昇平雅頌
篇。

祝詞 幸事重重意自如。福從天降滿
庭除。瘡痍洗盡登仁壽。東亞
於今不病夫。

幸有新知廣見聞。福音傳播振

煮豆豉然其。
中西界不分。
幸無支妙費疑精。福有儲歸壽養
義膨。漫道五浮策六氣。須從樂
科學究公開。

幸災樂禍是西醫。唱作攪威徒
自欺。均屬同胞何太遲。居然成

爲吾道生光會啟人寰幸運
謀醫林進化成歌海上福星

變更。勸我同儕勤研究。三天一刊報先聲。（止愚）

楊志
一
士醫

朱振聲
士醫

例	診
(甲)特號二元	隨到隨診
(乙)門診一元	貧病減半
(丙)出診四元	路途遞加
(丁)膏丸方四元	次日取件
(戊)急病隨請隨到	

掛號處啓
 上海雲南路第一弄
 診時：上午九時至十二時，下午四時至六時
 電話：三六四三

幸福報

紀儀署

第一三七三期

(日九月一年九十國民)

館址上海三馬路雲南路口

每份售洋二分

廣告價目

本埠每月一元五角
外埠每月二元
國內每月一元
國外每月二元
零售每份五分

本埠每月一元五角
外埠每月二元
國內每月一元
國外每月二元
零售每份五分

咳嗽自療法

是治欬之唯一良書

明瞭。雖毫無醫學知識者讀之亦能悟其病源。因其中將該病之原因「見疔瘡」等語，例如「這癰疽莫不詳細說明如何以某種藥來種痘」及「某種病之病原如何」。見症如指掌。所以市上之名不符實之自療醫書，與然不同。書中有自療方法三則：一、用藥談門四法。二、經驗良方十四則。更有咳嗽病之疑難問題數十條。無一不說得明明白白。全書洋洋一册。

定價大洋式角五分。實售八折。
郵票十足通用。外埠寄費加。
一書印無多。欲購從速。

海三馬路雲南路幸福報館代

駭人聽聞之煤毒斃命

是冬令可怕之流行病

欲知
煤毒何以能斃命
煤毒之避免方法
煤毒之急救法

請注意本篇所載之經驗談

[illegible]

續銀海新編

本年秋，友人劉覺青邀余至閩北某中醫院診伊家一婦人病。自夏間患赤痢，遂巡三個月矣。余切其脈搏沉澀。舌苔光潔。惟神色尙佳。聲音亦亮。余謂下利三月。必受腸風。仍以治。非其治也。因問病人腸中覺動否。病人曰：痛。余曰：痛不必說。除痛外。是否腸中雷鳴。有如風雨。病人曰：然。余曰：得矣。乃問前手高醫方劑。固以利論。

（完末）

舉法
丁

勞病火動。陰莖易舉。宜用皮硝放手心。兩手合住。其硝自化。陰莖即不舉。以燒酒和泥敷陰毛上。即復舉。總之。陰莖舉即相火妄動。其病難愈。必致貪色亡身。不如不舉。安心靜養爲妙。保身惜命者。宜加注意焉。

(八)

傳變 凡病懸飲之人。若患癰疾。易成瘰癧。蓋瘰癧亦結于脂下。且必大快痰飲而結癰瘰也。

用藥 懷實者。宜十棗湯攻之。體虛者。苓桂朮甘湯去甘草加甘遂。三因方。以十棗湯藥爲末。棗肉和丸。丸以緩之。頗宜于體虛之人。

調理 攻後宜用苓桂朮甘湯和之。

(八) 溢飲目療法

病因 三焦水道不利。水入膈膜。不能下走網油。以達膀胱。遂致外溢于肌腠。或身于四肢。

診斷 脈浮而弦。肢節作腫。身體疼重。汗不得出。乾嘔喘咳。

傳變 甚則遍體浮腫。指臂不能舉動。喘急不能安臥。

用藥 宜小薤白湯。或越婢湯。分別寒熱用之。其陳如水氣腫脹胸膈等方。均可借用。

幸福報答病部全體醫家爲讀者擬訂膏丸方之規例

本報發病部深蒙各信任。久年痼疾。頗多一藥而愈。各方搜來申謝函件。不勝計。今因入冬以來。讀者紛紛來函要求訂立「膏方」一丸。惟藉者精神時間有限。故今特規定嗣後來函要求訂立膏方者。收發大洋四元。優待定戶。實收兩元。一紙以限制。而讀者尤宜詳逐年歲。籍貫。性情。職業。幾週。男女。已婚未婚。平日生活狀。嗜好。宿疾。形體。如係婦女。則須述諸經帶情狀。如有其他顯著病症。則須述起病原因。已往病情醫治經過。詳細敘明。當即擬訂膏方。務求正確適宜。無論本埠外埠。概於信到三日內用快信寄出。來信請掛號寄交本報編輯部。本埠請直送本報編輯部。惟須攜帶回單簿簽回單。以昭鄭重。本埠如須面診。則寄信臨本報主筆楊志一未接辦。而醫家診所可也。

辨孕法
丁巳

婦人經水兩三月不行。是孕是
病。卽宜審辨。其法如下。
甲。脈象。乙。兩脇肢冷而數。
。舉無間斷。身雖有病。而不
滿。凡胎初動者。此胎脈也。
。至三月而尺數。若脈滑疾。
重按而散者。胎已三月。重按
不散。但疾不滑者。胎已五月
也。丙。兩脇沈細。尺部乍
大。小。乍有乍無。或浮或沈。
或動或止。早暮不同。遲診
三四日皆然者。此鬼胎也。
。三。脈來急如風雨。少停復來
如初者。夜交胎也。四。兩
部微似雀啄。或大小不一。關
指下弦動者。亦異胎也。五。
。經停一月後。惡心嘔
吐。頻頻不止。嗅覺靈敏。味
覺厭故喜新。或嗜酸。或嗜薑
一物者。胎也。六。身體平臥
。以手按查少腹。有如核如卵
者。胎也。七。三乳頭之形態及
顏色。乳平時不同者。或經停
五月。乳頭乳根皆黑。乳房亦
發者。皆胎也。 (却翻)

胎生男女之討論

(中)

吳國鈞
李雲超
合作

髮亦當不黑不黃。而成褐色。乃非但無力變褐與白。而反爲男之所化。美國有以獵人。與其夫交媾後。夫出。卽有一黑入強姦。致生一白胎嬰兒。一紫黑胎兒。凡獸亦然。如馬交後復與驢交。後生一馬一驢。由是知母體之卵蛋。不遇供精虫之營養而已。若是則卵體變色力尙不足。何暇有餘力以變其性別哉。此說之不足信也明甚。且小而至於豬犬。同一交媾。而產生之小豬犬。雌雄間

難不啻。同一時也。同一陰也。安有或雌勝。或雄勝之理。而產生或雄或雌乎。以其雄勝。當然皆雄以其雌勝。當然皆雌。決無雌雄夾雜之理。且夫其所以勝之者。由於身體之強弱。強弱之分。由來久矣。斷無在一體之內。一時中之而起忽強忽弱之變者也。若是則知所以雌雄夾雜者。咸由於射出之精虫有雌雄不同之故耳。或曰。一二月中。男女未定。待三四月。形體方全。男女始分。此乃由變化而來。精虫何得而分之。此說更屬無稽。何則。男女之別。一早已由精虫之素體而定。其向不足察其為男為女。迨三月後。形漸大。始能察之。譬以水。一彈指之微。宛若纖纖。何能辨其為水。及其多焉。乃知為水。然在彈指之時。已為水。何嘗至多而變為水哉。譬之米麥。初萌芽時。烏能辨其穀禾麥苗。及其長焉。方顯為穀為麥。然烏能顯麥。(未完)